

Notification par URL

Contenu

[Utiliser l'URL de notification](#)
[Return URL](#)
[Cancel URL](#)
[Les fonctions concernées](#)
[Web service : doWebPayment](#)
[Pages associées](#)

Les fonctionnalités standards

- [Contrôle de doublons](#)
- [Les moyens de paiements Payline](#)
- [Module de Gestion des risques](#)
- [Notification par URL](#)
- [Portefeuille électronique](#)
- [Rapport transactionnel](#)
- [Ticket de paiement](#)

Utiliser l'URL de notification

Nous recommandons d'utiliser la notification par URL. Cette URL doit être fournie dans le champ <notificationURL> du web service [doWebPayment](#). L'URL de notification vous permet d'être informé de la fin d'une tentative de paiement sur vos pages afin de pouvoir extraire le résultat de la transaction en appelant le service Web [getWebPaymentDetails](#). Au cas où le retour automatique à la boutique ne fonctionnerait pas, la notification vous avertit afin que vous puissiez récupérer le résultat de la transaction.

Return URL

Il s'agit de l'URL sur laquelle le consommateur sera redirigé à la fin du parcours de paiement. Cette URL doit être fournie dans le champ <returnURL> du web service [doWebPayment](#).

Cancel URL

Il s'agit de l'URL sur laquelle le consommateur sera redirigé en cas d'abandon lors du parcours de paiement. Cette URL doit être fournie dans le champ <cancelURL> du web service [doWebPayment](#).



Plus d'information sur la [notification de transaction par URL](#) et la [configuration des notifications à partir du Centre d'administration](#).

Les fonctions concernées

Valeur notificationType	Déclencheur de la notification	Paramètres envoyés dans l'URL	Arrêt de la notification	Exemple
WALLET	Modification d'un portefeuille à partir du CA	walletId	Appel getWallet	
	Création d'un portefeuille à partir du TPEV	contractNumber		
	Appel createWallet			
	Appel updateWallet			
TRS	Création de transaction à partir du CA	transactionId	Appel getTransactionDetails	
	Validation d'une autorisation (partielle ou non) à partir du CA			
	Demande d'autorisation sur le TPEV			
	Appel doAuthorisation			


TRSWALLET	Paiement par portefeuille sur le TPEV	transactionId	Appel getTransactionDetails	
	Paiement par portefeuille à partir du batch InterfaceBatch	walletId		
	Appel doImmediateWalletPayment			
	Appel doScheduledWalletPayment			
WEBTRS	Appel doWebPayment	token	Appel getWebPaymentDetails	
WEBWALLET	Appel createWebWallet	token	Appel getWebWallet	
	Appel updateWebWallet			
	Appel manageWebWallet			
BILL	Échéance de paiement récurrent	paymentRecordId	Appel getPaymentRecord	
		walletId		
		transactionId		
		billingRecordDate		
		orderRef		
ALERT	Notification de fraude	alertId transactionId ruleName transactiondate	Appel getAlertDetails	notificationType= ALERT alertId=3128581 transactionId=17152145005494 ruleName=ControlCountryBuyer transactiondate=01/07/2017

Web service : doWebPayment

La fonction [doWebPayment](#) permet d'initialiser une transaction de paiement web avant de rediriger votre client sur les pages de paiement Payline. Elle permet de réaliser des paiements comptants, immédiats ou différés, des paiements en N fois ou par abonnement

Pour être informé du paiement de votre client une fois la demande d'autorisation acceptée et ce même s'il ne revient pas de lui-même sur votre site, vous devez renseigner le champ «notificationURL» sur votre configuration point de vente ou lors de votre demande d'initialisation d'un paiement web. Payline contacte une page de votre site et vous transmet en paramètre GET de la requête HTTP le jeton lié au paiement. Cette page doit être accessible par Internet au moyen du protocole HTTP/S.

A réception d'une notification, votre site doit réaliser une demande de résultat du paiement web notifié.



Si votre site n'est pas joignable, Payline réalise une tentative toute les minutes pendant 2 heures. Après ce délai, la notification de ce paiement est désactivée. Vous retrouverez vos paiements dans l'interface web du Centre d'Administration Commerçant.

returnURL	URL sur laquelle le navigateur de l'acheteur est redirigé après validation du paiement sur Payline.	oui	AN255	http://... ou https://
-----------	---	-----	-------	------------------------

Par exemple : pour un [doWebPayment](#), le type de notification est WEBTRS et le service web à appeler est [getWebPaymentDetails](#) pour avoir le résultat de la transaction web.

Dans ce cas, l'URL de notification complète sera:

http://URL_DE_NOTIFICATION?notificationType=webtrs&token=TOKEN_LORS_DU_DOWEBPAYMENT

Pages associées

- [Centre Administration - Vos points de vente](#)
- [FAQ : Comment changer l'adresse qui reçoit les notifications par e-mail de paiements ?](#)
- [FAQ : Qu'est ce que la notification de transaction par URL ?](#)
- [LCLF - Présentation du module anti-fraude](#)
- [Notification par URL](#)
- [Paiement n fois](#)
- [Paiement par abonnement / Récurrent](#)
- [Paiement à la commande](#)