

Liste des objets Cofidis

Le tableau ci-dessous donne la liste des informations dossier que peut fournir Payline s'ils sont donnés par le commerçant..

Champs Payline	Description	valeurs préconisées	Obligatoire	Nouveau (v21+)
Buyer.title	Civilité MR / MME / MLLE		✓	
Buyer.lastName	Nom du client		✓	
Buyer.firstName	Prénom du client		✓	
Buyer.billingAddress.street1	Adresse de facturation		✓	
Buyer.billingAddress.street2	Complément d'adresse		✓	
Buyer.billingAddress.zipCode	Code postal ville de l'adresse		✓	
Buyer.billingAddress.cityName	ville de l'adresse		✓	
Buyer.mobilePhone	Numéro de téléphone mobile		✓	
payment.amount	Montant de l'opération			✓
payment.currency	Code iso de la devise			✓
buyer.billingAddress.lastname	Nom de la personne pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.firstname	Prénom de la personne pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.street1	Adresse pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.street2	Adresse pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.zipcode	Adresse pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.cityName	Adresse pour la facturation			✓
buyer.billingAddress.country	Adresse pour la facturation			✓
buyer.shippingAddress.lastname	Nom de la personne pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.firstname	Prénom de la personne pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.street1	Adresse pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.street2	Adresse pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.zipcode	Adresse pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.cityName	Adresse pour la livraison			✓
buyer.shippingAddress.country	Adresse pour la livraison			✓
buyer.email	Adresse électronique de l'acheteur			✓
buyer.birthDate	Date de naissance de l'acheteur	format date : AAAAMMJJ		✓
miscData	Clé : "preScore", valeur : 7 digits	La règle de construction du prescore est à définir entre le commerçant et Cofidis		✓
order.ref	Référence de la commande			✓
order.orderExtended.riskLevel	Code indiquant le niveau de risque de la commande			✓
order.deliveryCharge	Montant de la livraison	Montant en plus petite unité		✓
order.discountAmount	Montant de la promotion			✓
order.deliveryMode	Mode de retrait	Cf. Values for deliveryMode		✓
order.orderExtended.deliveryProvider	Nom du service de livraison			✓
order.deliveryTime	Type de livraison	Cf. Values for deliveryTime		✓
subMerchant.subMerchantSIRET	SIRET du sous-marchand			✓

subMerchant. subMerchantName	Nom du sous-marchand			✓
orderDetail.ref	Référence de l'article			✓
orderDetail.quantity	Nombre d'articles			✓
orderDetail.price	Prix des articles			✓
orderDetail.category	Catégorie d'article	Nomenclature Payline (cf. Codes - Category) ou description libre		✓
orderDetail.comment	Commentaire			✓
orderDetail.subcategory1	Rang 1 sous catégorie			✓
orderDetail.brand	La marque du produit			✓
orderDetail.subcategory2	Rang 2 sous catégorie			✓
orderDetail.additionalData	Donnée "risk" au format JSON Liste des spécifications "risque" requises pour le moyen de paiement	0 : Non risqué 1 : Risqué		✓
orderDetail.additionalData	Donnée "status" au format JSON Liste des spécifications "statuts" requises pour le moyen de paiement	1 : Neuf 2 : Reconditionné 3 : Occasion 4 : Autre		✓
orderDetail.additionalData	Donnée "discount" au format JSON	0 : Pas de promotion 1 : Promotion		✓
orderDetail.seller	Nom ou identifiant du vendeur final			✓
orderDetail.sellerType	Type de vendeur	2 : private seller 1 : professional		✓
media	Canal d'achat utilisé	1 : Undefined 2 : Computer 3 : Mobile 4 : Tablette 5 : TV 6 : Console		✓
buyer.ip	Adresse IP de l'acheteur			✓
buyerExtendedHistory. orderCount6Months	Nombre de commandes passées par l'acheteur au cours des six derniers mois			✓
buyerExtendedHistory. orderAmount6Months	Montant total des commandes passées au cours des six derniers mois			✓
buyer.accountOrderCount	Le nombre de commandes passées par l'acheteur			✓
buyer.accountAverageAmount	Panier moyen de l'acheteur			✓
buyer.accountCreateDate	Date de création du compte de l'acheteur	Format : dd/mm/yy		✓
buyerExtendedHistory. firstOrderDate	Date de la première commande	Stocké par Payline en JSON : DD/MM/YYYY hh:mm:ss		✓
buyerExtendedHistory. lastOrderDate	Date de la dernière commande	Stocké par Payline en JSON : DD/MM/YYYY hh:mm:ss		✓
buyer.customerId	Identifiant de l'acheteur			✓
buyer.legalStatus	Type d'acheteur	1 : Person 2 : Business		✓
buyer.legalDocument	Numéro d'identification du document officiel			✓

<p>order.orderOTA.transport.legList.segment</p> <p>order.orderOTA.transport.legList.departureDate</p> <p>order.orderOTA.carRental.pickUpDate</p> <p>order.orderOTA.accomodation.checkInDate</p>	<p>Type de Leg</p> <p>Date de départ</p> <p>Date de ramassage</p> <p>Date d'arrivée</p> <p>Champs au format JSON.</p>	<p>Par ordre de priorité décroissante basé sur le premier passager :</p> <p>order.orderOTA.transport.legList.departureDate (Where order.orderOTA.transport.legList.segment = O) OU order.orderOTA.carRental.pickUpDate OU order.orderOTA.accomodation.checkInDate</p> <p>Stocké par Payline en JSON (Contrôler le format à l'export)</p>		✓
<p>order.orderOTA.transport.legList.segment</p> <p>order.orderOTA.transport.legList.arrivalDate</p> <p>order.orderOTA.carRental.returnDate</p> <p>order.orderOTA.accomodation.checkOutDate</p>	<p>Type de Leg</p> <p>Date d'arrivée</p> <p>Date de retour</p> <p>Date de départ</p> <p>Champs au format JSON.</p>	<p>Par ordre de priorité décroissante basé sur le premier passager :</p> <p>order.orderOTA.transport.legList.arrivalDate (Where order.orderOTA.transport.legList.segment = R) OU order.orderOTA.carRental.returnDate OU order.orderOTA.accomodation.checkOutDate</p> <p>Stocké par Payline en JSON (Contrôler le format à l'export)</p>		✓
<p>order.OTAPackageType</p>	<p>Type d'offre d'hébergement</p> <p>Champs au format JSON.</p>	<p>99 : Not specified or Other</p> <p>1 : Journey only</p> <p>2 : Journey + accomodation</p> <p>3 : Accomodation only</p>		✓
<p>order.orderOTA.countryDestination</p>	<p>Nom du pays de destination</p> <p>Champs au format JSON.</p>			✓
<p>order.orderOTA.travelPurpose</p>	<p>L'objet du voyage</p> <p>Champs au format JSON.</p>	<p>2 : Business</p> <p>1 : Leisure</p> <p>0 : Not Specified or special</p>		✓
<p>order.orderOTA.transport.legList.segment</p>	<p>Type de segment</p> <p>Champs au format JSON.</p>	<p>Nombre de order.orderOTA.transport.legList.segment de type Tn</p>		✓