

Cadhoc - Intégration

Contenu

Plus d'information

[Comment configurer votre compte ?](#)
[Comment proposer le paiement Cadhoc à vos clients ?](#)
[Les champs obligatoires](#)
[Les codes de retour](#)
[Exemple de trame SOAP](#)
[Pages associées](#)

[Présentation du moyen de paiement](#)

Comment configurer votre compte ?

Vous devez vous rapprocher de votre responsable de compte pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte sur Payline (contrat et le nom de la banque).

Ensuite veuillez adresser un email à notre équipe support avec les informations, afin qu'ils puissent procéder au paramétrage dans votre compte marchand Payline en indiquant l'ID Marchand et le nom de l'alias du contrat partenaire à créer.

Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.

Contactez le [support Monext Online](#).

Le code (card_code) du moyen de paiement est : CADHOC

The screenshot shows a configuration form for the 'CADHOC' payment method. It is divided into two main sections: 'Informations' and 'Configuration spécifique au moyen de paiement'.

Informations:

- Statut:** Indicated by a red toggle switch.
- Type de moyen de paiement:** Set to **CADHOC**.
- Point de vente associé:** Set to **Demo Payline**.
- N° contrat *:** A text input field.
- Libellé:** A text input field.
- Devise *:** Set to **Euro (978)**.
- Description:** A text input field with a small icon on the right.

Configuration spécifique au moyen de paiement:

- Identifiant commerçant Limonetik *:** Set to **Rodolphe.GARIN@monext.net**.
- API Key Limonetik *:** A masked text input field showing 10 dots.

Comment proposer le paiement Cadhoc à vos clients ?

Les principes d'utilisation

Une fois le moyen de paiement activé, il est utilisable au travers des fonctions standard Payline en indiquant le contrat du moyen de paiement Contrat_Number.

Le mode d'intégration est disponible avec l'API WebPayment : services [doWebPayment](#) et [getWebPaymentDetails](#).

Le mode d'intégration avec l'API DirectPayment avec le service [doAuthorization](#).

Les web services en mode Web

- **Interfaces de paiement :** API WebPayment, Cente d'administration, TPEV, Batch.
- **Paiement à la commande :** en utilisant le service [doWebPayment](#) avec payment.mode à CPT et [code Action](#) à 101.
- **Paiement à l'expédition :** en utilisant les services [doWebPayment](#) et [doCapture](#) avec le [code Mode](#) à CPT et [code Action](#) à 100.
- **Mode de paiement :** comptant avec le [code Mode](#) = CPT.

Les champs obligatoires

Les champs obligatoires doivent être renseignés lors de la demande de paiement, dans le cas contraire la demande sera refusée.

| Nom du champ | Type |
|-------------------|--------------------------|
| Id transaction | Libellé |
| Numéro de carte | PAN masqué |
| Type = Cadhoc | Libellé |
| Date d'expiration | Date |
| Montant | Montant avec code devise |

Comment réaliser des tests ?

Il vous faut obtenir une carte de test auprès du processeur UP.

Les codes de retour

Monext Online vous informe du résultat d'un paiement via le ShortMessage, selon le mode d'intégration proposé par le moyen de paiement.

- pour l'[API WebPayment](#) avec le service [getWebPaymentDetails](#),
- pour l'[API DirectPayment](#) en réponse du service [doAuthorization](#) de manière synchrone ou [getTransactionDetails](#) en réponse asynchrone.

Les états retournés :

- Le paiement est accepté avec l'état ACCEPTED et le code retour 00000.
- Le paiement est refusé avec l'état REFUSED. Le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : 01xxx pour une raison bancaire ou 04xxx pour une suspicion de fraude).

La gestion des états et des codes retour sont listés [ici](#).

Liste des codes retour les plus utilisés :

- Reset : **non**; l'erreur suivante est retournée 02621 - Operation not allowed on this site
- Debit (204) : **non**; l'erreur suivante est retournée 36016 - Requested function not available
- Credit (422) : **non**; l'erreur suivante est retournée 36016 - Requested function not available

| Code | ShortMessage | LongMessage |
|-------|----------------|--|
| 36000 | ONHOLD_PARTNER | Credit Transaction In progress |
| 36001 | REFUSED | Transaction refused |
| 36002 | ERROR | Payment partner error |
| 36003 | REFUSED | Transaction charges |
| 36004 | REFUSED | Transaction is charging |
| 36005 | ACCEPTED | Transaction refunded |
| 36010 | ERROR | Unreachable host |
| 36011 | ERROR | The fields shippingAddress.title, shippingAddress.firstname, shippingAddress.lastname, shippingAddress.name , shippingAddress.street1, shippingAddress.zipCode, shippingAddress.cityName, shippingAddress.country of object buyer are mandatory. |
| 36012 | ERROR | The fields billingAddress.title, billingAddress.firstname, billingAddress.lastname, billingAddress.name , billingAddress.street1, billingAddress.zipCode, billingAddress.cityName, billingAddress.country of object buyer are mandatory. |
| 36013 | ERROR | The fields order.deliveryMode, order.deliveryTime, order.deliveryexpectedDate, order.deliveryexpectedDelay, details.ref, details.comment, details.price, details.quantity, details.category, details.brand are mandatory. |
| 36014 | ERROR | Syntax error. |
| 36015 | ERROR | Invalid amount. |
| 36016 | REFUSED | Requested function not available |
| 36017 | ERROR | Invalid title |

| | | |
|-------|-------|--|
| 36018 | ERROR | Invalid Item Category |
| 36019 | ERROR | Invalid expected delivery date |
| 36020 | ERROR | Invalid data. Refer to transaction details. |
| 36025 | ERROR | Operation not allowed. Refer to transaction details. |
| 36030 | ERROR | Operation refused. |
| 36500 | ERROR | Remote error. |
| 36505 | ERROR | Unreachable host. |
| 36940 | ERROR | Syntax error. |
| 36941 | ERROR | Authentication error. |
| 36943 | ERROR | Unauthorised request. |
| 36944 | ERROR | Unknown transaction. |
| 36945 | ERROR | Unauthorised http primitive. |
| 36950 | ERROR | Error. |

Exemple de trame SOAP

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:impl="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:obj="http://obj.ws.payline.experian.com">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <impl:doWebPaymentRequest>
      <impl:version>9</impl:version>
      <impl:payment>
        <obj:amount>100</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:action>100</obj:action>
        <obj:mode>CPT</obj:mode>
        <obj:contractNumber>CADHOC_01</obj:contractNumber>
        <!--Optional:-->
        <obj:differedActionDate></obj:differedActionDate>
        <!--Optional:-->
        <obj:method></obj:method>
        <obj:softDescriptor></obj:softDescriptor>
        <!--Optional:-->
        <obj:cardBrand></obj:cardBrand>
      </impl:payment>
      <impl:returnURL>http://www.soapui.org/</impl:returnURL>
      <impl:cancelURL>http://sahi.co.in/</impl:cancelURL>
      <impl:order>
        <obj:ref>CTUx30371</obj:ref>
        <!--Optional:-->
        <obj:origin></obj:origin>
        <!--Optional:-->
        <obj:country></obj:country>
        <!--Optional:-->
        <obj:taxes></obj:taxes>
        <obj:amount>11000</obj:amount>
        <obj:currency>978</obj:currency>
        <obj:date>06/07/2014 10:19</obj:date>
        <!--Optional:-->
        <obj:details>
          <!--0 to 100 repetitions:-->
          <obj:details>
            <!--Optional:-->
            <obj:ref>00001 (ref1)</obj:ref>
            <!--Optional:-->
            <obj:price>50</obj:price>
            <!--Optional:-->
          </obj:details>
        </obj:details>
      </impl:order>
    </impl:doWebPaymentRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<obj:quantity>1</obj:quantity>
<!--Optional:-->
<obj:comment>comment1 (rem1)</obj:comment>
<!--Optional:-->
<obj:category>1</obj:category>
<!--Optional:-->
<obj:brand>My HERMES (brd1)</obj:brand>
<!--Optional:-->
<obj:subcategory1>BOSS</obj:subcategory1>
<!--Optional:-->
<obj:subcategory2>MONTRE</obj:subcategory2>
<!--Optional:-->
<obj:additionalData>LegalAge=18;Discount=0105</obj:additionalData>
<!--Optional:-->
<obj:taxRate>1234</obj:taxRate>
</obj:details>
<obj:details>
  <obj:ref>00002 (ref2)</obj:ref>
  <obj:price>50</obj:price>
  <obj:quantity>1</obj:quantity>
  <obj:comment>comment2 (rem2)</obj:comment>
  <obj:category>1</obj:category>
  <obj:brand>My HERMES (brd2)</obj:brand>
  <obj:subcategory1>HERMES</obj:subcategory1>
  <obj:subcategory2>FOULARD</obj:subcategory2>
  <obj:additionalData>LegalAge=18;Discount=0105</obj:additionalData>
  <obj:taxRate>1234</obj:taxRate>
</obj:details>
<obj:details>
  <obj:ref>00003 (ref3)</obj:ref>
  <obj:price>50</obj:price>
  <obj:quantity>1</obj:quantity>
  <obj:comment>comment3 (rem3)</obj:comment>
  <obj:category>1</obj:category>
  <obj:brand>My HERMES (brd3)</obj:brand>
  <obj:subcategory1>HERMES</obj:subcategory1>
  <obj:subcategory2>MONTRE</obj:subcategory2>
  <obj:additionalData>LegalAge=19;Discount=0105</obj:additionalData>
  <obj:taxRate>1234</obj:taxRate>
</obj:details>
<obj:details>
  <obj:ref>00004 (ref4)</obj:ref>
  <obj:price>50</obj:price>
  <obj:quantity>1</obj:quantity>
  <obj:comment>comment4 (rem4)</obj:comment>
  <obj:category>1</obj:category>
  <obj:brand>My HERMES (brd4)</obj:brand>
  <obj:subcategory1>HERMES</obj:subcategory1>
  <obj:subcategory2>MONTRE</obj:subcategory2>
  <obj:additionalData>LegalAge=18;Discount=0105</obj:additionalData>
  <obj:taxRate>4321</obj:taxRate>
</obj:details>
<obj:details>
  <obj:ref>00005 (ref5)</obj:ref>
  <obj:price>51</obj:price>
  <obj:quantity>1</obj:quantity>
  <obj:comment>comment5 (rem5)</obj:comment>
  <obj:category>1</obj:category>
  <obj:brand>My HERMES (brd5)</obj:brand>
  <obj:subcategory1>HERMES</obj:subcategory1>
  <obj:subcategory2>MONTRE</obj:subcategory2>
  <obj:additionalData>LegalAge=18;Discount=0105</obj:additionalData>
  <obj:taxRate>1234</obj:taxRate>
</obj:details>
<!--<obj:details>
  <obj:ref></obj:ref>
  <obj:price></obj:price>
  <obj:quantity></obj:quantity>
  <obj:comment></obj:comment>
  <obj:category></obj:category>
  <obj:brand></obj:brand>
```

[illegible]

```

    <obj:deliveryExpectedDate>31/08/2017</obj:deliveryExpectedDate>
    <!--Optional:-->
    <obj:deliveryExpectedDelay>1</obj:deliveryExpectedDelay>
</impl:order>
<impl:notificationURL></impl:notificationURL>
<impl:selectedContractList>
  <!--1 to 25 repetitions:-->
  <obj:selectedContract>CADHOC_01</obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
</impl:selectedContractList>
<impl:secondSelectedContractList>
  <!--1 to 25 repetitions:-->
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
  <obj:selectedContract></obj:selectedContract>
</impl:secondSelectedContractList>
<impl:privateDataList>
  <!--0 to 100 repetitions:-->
  <obj:privateData>
    <obj:key>key1</obj:key>
    <obj:value>value1</obj:value>
  </obj:privateData>
  <!--<obj:privateData>
    <obj:key>PAYLINE.PRE_SCORE</obj:key>
    <obj:value>21330</obj:value>
  </obj:privateData>
  <obj:privateData>
    <obj:key></obj:key>
    <obj:value></obj:value>
  </obj:privateData>
  <obj:privateData>
    <obj:key></obj:key>
    <obj:value></obj:value>
  </obj:privateData>
  <obj:privateData>
    <obj:key></obj:key>
    <obj:value></obj:value>
  </obj:privateData>
  <obj:privateData>
    <obj:key></obj:key>
    <obj:value></obj:value>
  </obj:privateData>-->
</impl:privateDataList>
<impl:languageCode></impl:languageCode>
<impl:customPaymentPageCode></impl:customPaymentPageCode>
<impl:buyer>
  <obj:title>M</obj:title>
  <obj:lastName>TUPU</obj:lastName>
  <obj:firstName>Christian</obj:firstName>
  <obj:email>christian.tupu@monext.net</obj:email>
  <obj:shippingAdress>
    <!--Optional:-->
    <obj:title>2</obj:title>
    <!--Optional:-->
    <obj:name>BUYER (shipping)</obj:name>
    <!--Optional:-->
    <obj:firstName>Validation Team (shipping)</obj:firstName>
    <!--Optional:-->
    <obj:lastName>PAYLINE (shipping)</obj:lastName>
    <!--Optional:-->
    <obj:street1>Colombus Circle (shipping)</obj:street1>
    <!--Optional:-->
    <obj:street2>Central Park (shipping)</obj:street2>
    <!--Optional:-->
    <obj:cityName>New York (shipping)</obj:cityName>
    <!--Optional:-->
    <obj:zipCode>NY 10023</obj:zipCode>
    <!--Optional:-->
    <obj:country>france</obj:country>
    <!--Optional:-->

```

```

    <obj:phone>0123458789</obj:phone>
    <!--Optional:-->
    <obj:state>NYC (state)</obj:state>
    <!--Optional:-->
    <obj:county>Upper East Side (shipping)</obj:county>
    <!--Optional:-->
    <obj:phoneType>1</obj:phoneType>
  </obj:shippingAddress>
  <obj:billingAddress>
    <!--Optional:-->
    <obj:title>3</obj:title>
    <!--Optional:-->
    <obj:name>BUYER (billing)</obj:name>
    <!--Optional:-->
    <obj:firstName>Christian (billing)</obj:firstName>
    <!--Optional:-->
    <obj:lastName>TUPU (billing)</obj:lastName>
    <!--Optional:-->
    <obj:street1>260, rue Claude Nicolas Ledoux</obj:street1>
    <!--Optional:-->
    <obj:street2>Complément d'adresse</obj:street2>
    <!--Optional:-->
    <obj:cityName>AIX EN PROVENCE</obj:cityName>
    <!--Optional:-->
    <obj:zipCode>13593</obj:zipCode>
    <!--Optional:-->
    <obj:country>FR</obj:country>
    <!--Optional:-->
    <obj:phone>0442251515</obj:phone>
    <!--Optional:-->
    <obj:state></obj:state>
    <!--Optional:-->
    <obj:county>Bouches-du-Rhône</obj:county>
    <!--Optional:-->
    <obj:phoneType>4</obj:phoneType>
  </obj:billingAddress>
  <obj:accountCreateDate></obj:accountCreateDate>
  <obj:accountAverageAmount></obj:accountAverageAmount>
  <obj:accountOrderCount></obj:accountOrderCount>
  <obj:walletId></obj:walletId>
  <obj:walletDisplayed></obj:walletDisplayed>
  <obj:walletSecured></obj:walletSecured>
  <obj:walletCardInd></obj:walletCardInd>
  <obj:ip>172.22.120.218,172.0.0.3</obj:ip>
  <obj:mobilePhone></obj:mobilePhone>
  <obj:customerId>CTU</obj:customerId>
  <obj:legalStatus>1</obj:legalStatus>
  <obj:legalDocument>83006389468</obj:legalDocument>
  <obj:birthDate>1981-12-29</obj:birthDate>
  <obj:fingerprintID></obj:fingerprintID>
  <obj:deviceFingerprint></obj:deviceFingerprint>
  <obj:isBot></obj:isBot>
  <obj:isIncognito></obj:isIncognito>
  <obj:isBehindProxy></obj:isBehindProxy>
  <obj:isFromTor></obj:isFromTor>
  <obj:isEmulator></obj:isEmulator>
  <obj:isRooted></obj:isRooted>
  <obj:hasTimezoneMismatch></obj:hasTimezoneMismatch>
</impl:buyer>
<impl:owner>
  <obj:lastName>owner.lastName</obj:lastName>
  <obj:firstName>owner.firstName</obj:firstName>
  <obj:billingAddress>
    <obj:street>owner.billingAddress</obj:street>
    <obj:cityName>owner.billingAddress.cityName</obj:cityName>
    <obj:zipCode>zipCode 3</obj:zipCode>
    <obj:country>owner.billingAddress.country</obj:country>
    <obj:phone>0323458789</obj:phone>
  </obj:billingAddress>
  <obj:issueCardDate></obj:issueCardDate>
</impl:owner>

```

```
<impl:securityMode>SSL</impl:securityMode>
<impl:recurring>
  <obj:firstAmount>51</obj:firstAmount>
  <obj:amount>100</obj:amount>
  <obj:billingCycle>10</obj:billingCycle>
  <obj:billingLeft>3</obj:billingLeft>
  <obj:billingDay></obj:billingDay>
  <obj:startDate></obj:startDate>
  <obj:endDate></obj:endDate>
  <obj:newAmount></obj:newAmount>
  <obj:amountModificationDate></obj:amountModificationDate>
</impl:recurring>
<impl:customPaymentTemplateURL></impl:customPaymentTemplateURL>
<impl:contractNumberWalletList>
  <!--0 to 10 repetitions-->
  <obj:contractNumberWallet></obj:contractNumberWallet>
  <obj:contractNumberWallet></obj:contractNumberWallet>
  <obj:contractNumberWallet></obj:contractNumberWallet>
  <obj:contractNumberWallet></obj:contractNumberWallet>
  <obj:contractNumberWallet></obj:contractNumberWallet>
</impl:contractNumberWalletList>
<impl:merchantName></impl:merchantName>
</impl:doWebPaymentRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Pages associées

- [Intégration 3D Secure 2 en mode API WebPayment](#)
- [Intégration API WebPayment](#)
- [PW - Intégration Widget](#)
- [PW - L'API JavaScript](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Balises CSS](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Feuille de style](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Fonction CallBack](#)