

Cas d'utilisation - Le paiement à l'expédition

Contenu

Plus d'information

[Intégration](#)
[Liste des champs obligatoires](#)
[Les codes retour](#)
[Pages associées](#)

[Présentation du paiement à l'expédition](#)


Intégration

Vous devez d'abord initialiser le paiement en réalisant une demande d'autorisation avec le [code action 100](#) avec les services [doWebPayment](#) ou [doAuthorization](#), ensuite vous devez valider le paiement avec l'appel du web service [doCapture](#) avec le code action 201.



Une demande d'autorisation a une durée de validité limitée. Pour renouveler la durée de validité de l'autorisation, vous pouvez utiliser le service [doReAuthorization](#), qui permet de dupliquer l'autorisation.

Pour plus d'information : [Ré-autorisation](#)



Les étapes :

1. Payline réalise la demande d'autorisation à l'acquéreur pour les cartes bancaires en appelant le service [doAuthorization](#) ou [doWebPayment](#). En Page Web, Payline notifie le commerçant afin qu'il puisse récupérer le résultat de la transaction avec le [getWebPaymentDetails](#).
2. Ultérieurement, le marchand réalise la validation du paiement en appelant le service [doCapture](#) afin de finaliser la transaction.

Liste des champs obligatoires

Les services utilisés sont [doAuthorization](#), [doWebPayment](#), [getWebPaymentDetails](#), [getTransactionDetails](#) [doCapture](#).

Exemple de web service (mode direct)

Demande d'autorisation			
doAuthorizationRequest		doAuthorizationResponse	
Eléments	Exemple de valeurs	Eléments	Exemple de valeurs
version	18	result	Object result
payment	Object payment	transaction	Object transaction
bankAccountData	Object bankAccountData	authorization	Object authorization
card	Object card		
order	Object order		

Exemple de trame

Trame doAuthorization

```
<ns1:doAuthorizationRequest xmlns:ns2="http://obj.ws.payline.experian.com" xmlns:ns1="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns1:version/>
  <ns1:payment>
    <ns2:amount>9900</ns2:amount>
    <ns2:currency>978</ns2:currency>
    <ns2:action>100</ns2:action>
    <ns2:mode>CPT</ns2:mode>
    <ns2:contractNumber>CBVAD</ns2:contractNumber>
    <ns2:differedActionDate>01/01/19</ns2:differedActionDate>
    <ns2:method xsi:nil="true"/>
    <ns2:softDescriptor xsi:nil="true"/>
    <ns2:cardBrand xsi:nil="true"/>
    <ns2:registrationToken xsi:nil="true"/>
  </ns1:payment>
  <ns1:bankAccountData>
    <ns2:countryCode xsi:nil="true"/>
    <ns2:bankCode xsi:nil="true"/>
    <ns2:accountNumber xsi:nil="true"/>
    <ns2:key xsi:nil="true"/>
  </ns1:bankAccountData>
  <ns1:card>
    <ns2:encryptionKeyId xsi:nil="true"/>
    <ns2:encryptedData xsi:nil="true"/>
    <ns2:number>497010XXXXX5670</ns2:number>
    <ns2:type>CB</ns2:type>
    <ns2:expirationDate>0121</ns2:expirationDate>
    <ns2:cvx>xxx</ns2:cvx>
    <ns2:ownerBirthdate xsi:nil="true"/>
    <ns2:password xsi:nil="true"/>
    <ns2:cardPresent xsi:nil="true"/>
    <ns2:cardholder xsi:nil="true"/>
    <ns2:token xsi:nil="true"/>
    <ns2:paymentData xsi:nil="true"/>
  </ns1:card>
  <ns1:order>
    <ns2:ref>PHP1563437970</ns2:ref>
    <ns2:origin xsi:nil="true"/>
    <ns2:country xsi:nil="true"/>
    <ns2:taxes xsi:nil="true"/>
    <ns2:amount>9900</ns2:amount>
    <ns2:currency>978</ns2:currency>
    <ns2:date>18/07/2019 10:19</ns2:date>
    <ns2:details/>
    <ns2:deliveryTime xsi:nil="true"/>
    <ns2:deliveryMode xsi:nil="true"/>
    <ns2:deliveryExpectedDate>22/07/2019</ns2:deliveryExpectedDate>
    <ns2:deliveryExpectedDelay xsi:nil="true"/>
  </ns1:order>
</ns1:doAuthorizationRequest>
```

```
<ns2:deliveryCharge xsi:nil="true"/>
</ns1:order>
<ns1:buyer>
  <ns2:title xsi:nil="true"/>
  <ns2:lastName>BELLE</ns2:lastName>
  <ns2:firstName>Iza</ns2:firstName>
  <ns2:email>iza.belle@yopmail.com</ns2:email>
  <ns2:shippingAddress>
    <ns2:title xsi:nil="true"/>
    <ns2:name>Maison</ns2:name>
    <ns2:firstName>Iza</ns2:firstName>
    <ns2:lastName>BELLE</ns2:lastName>
    <ns2:street1>4 impasse Aval</ns2:street1>
    <ns2:street2 xsi:nil="true"/>
    <ns2:cityName>Argenteuil</ns2:cityName>
    <ns2:zipCode>95100</ns2:zipCode>
    <ns2:country>FR</ns2:country>
    <ns2:phone>0142000000</ns2:phone>
    <ns2:state xsi:nil="true"/>
    <ns2:county xsi:nil="true"/>
    <ns2:phoneType>1</ns2:phoneType>
  </ns2:shippingAddress>
  <ns2:billingAddress>
    <ns2:title xsi:nil="true"/>
    <ns2:name>Monext</ns2:name>
    <ns2:firstName>Iza</ns2:firstName>
    <ns2:lastName>BELLE</ns2:lastName>
    <ns2:street1>5, Place de la Pyramide</ns2:street1>
    <ns2:street2>Tour Ariane</ns2:street2>
    <ns2:cityName>PARIS LA DEFENSE - CEDEX</ns2:cityName>
    <ns2:zipCode>92088</ns2:zipCode>
    <ns2:country>FR</ns2:country>
    <ns2:phone>0141000000</ns2:phone>
    <ns2:state xsi:nil="true"/>
    <ns2:county>La Defense</ns2:county>
    <ns2:phoneType>2</ns2:phoneType>
  </ns2:billingAddress>
  <ns2:accountCreateDate>25/09/11</ns2:accountCreateDate>
  <ns2:accountAverageAmount>5512</ns2:accountAverageAmount>
  <ns2:accountOrderCount>9</ns2:accountOrderCount>
  <ns2:walletId>W_IzaBELLE_20110925</ns2:walletId>
  <ns2:walletDisplayed xsi:nil="true"/>
  <ns2:walletSecured xsi:nil="true"/>
  <ns2:walletCardInd xsi:nil="true"/>
  <ns2:ip xsi:nil="true"/>
  <ns2:mobilePhone>0600000001</ns2:mobilePhone>
  <ns2:customerId>IzaBELLE_20110925</ns2:customerId>
  <ns2:legalStatus>1</ns2:legalStatus>
  <ns2:legalDocument>5</ns2:legalDocument>
  <ns2:birthDate>1985-05-15</ns2:birthDate>
  <ns2:fingerprintID>454321sr4pojqpodfip8qer78</ns2:fingerprintID>
  <ns2:deviceFingerprint xsi:nil="true"/>
  <ns2:isBot xsi:nil="true"/>
  <ns2:isIncognito xsi:nil="true"/>
  <ns2:isBehindProxy xsi:nil="true"/>
  <ns2:isFromTor xsi:nil="true"/>
  <ns2:isEmulator xsi:nil="true"/>
  <ns2:isRooted xsi:nil="true"/>
  <ns2:hasTimezoneMismatch xsi:nil="true"/>
</ns1:buyer>
<ns1:owner>
  <ns2:lastName>BELLE</ns2:lastName>
  <ns2:firstName>Iza</ns2:firstName>
  <ns2:billingAddress>
    <ns2:street>5, Place de la Pyram</ns2:street>
    <ns2:cityName>PARIS LA DEFENSE - CEDEX</ns2:cityName>
    <ns2:zipCode>92088</ns2:zipCode>
    <ns2:country>FR</ns2:country>
    <ns2:phone>0141000000</ns2:phone>
  </ns2:billingAddress>
  <ns2:issueCardDate>0118</ns2:issueCardDate>
```

```

</ns1:owner>
<ns1:privateDataList/>
<ns1:authentication3DSecure>
  <ns2:md xsi:nil="true"/>
  <ns2:pares xsi:nil="true"/>
  <ns2:xid xsi:nil="true"/>
  <ns2:eci xsi:nil="true"/>
  <ns2:cavv xsi:nil="true"/>
  <ns2:cavvAlgorithm xsi:nil="true"/>
  <ns2:vadsResult xsi:nil="true"/>
  <ns2:typeSecurisation xsi:nil="true"/>
  <ns2:PaResStatus xsi:nil="true"/>
  <ns2:VeResStatus xsi:nil="true"/>
</ns1:authentication3DSecure>
<ns1:media/>
<ns1:subMerchant>
  <ns2:subMerchantId/>
  <ns2:subMerchantName xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantMCC/>
  <ns2:subMerchantSIRET xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantTaxCode xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantStreet xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantCity xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantZipCode xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantCountry xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantState xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantEmailAddress xsi:nil="true"/>
  <ns2:subMerchantPhoneNumber xsi:nil="true"/>
</ns1:subMerchant>
</ns1:doAuthorizationRequest>

```

Exemple de configuration

Demande de validation			
doCaptureRequest		doCaptureResponse	
Eléments	Valeurs	Eléments	Valeurs
version	18	result.code	00000
transactionID	29004110631487	result.shortmessage	ACCEPTED
payment.amount	2000	result.longmessage	Transaction approved
payment.currency	978	transactionID	29004110658489
payment.action	201	transaction.date	01/01/19 12:00:00
payment.mode	CPT		
payment.contratNumber	CBVADS		

Exemple de trame

Trame doCapture

```
<ns1:doCaptureRequest xmlns:ns2="http://obj.ws.payline.experian.com" xmlns:ns1="http://impl.ws.payline.experian.com" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <ns1:version>18</ns1:version>
  <ns1:transactionID>19198175537062</ns1:transactionID>
  <ns1:payment>
    <ns2:amount>9900</ns2:amount>
    <ns2:currency>978</ns2:currency>
    <ns2:action>201</ns2:action>
    <ns2:mode>DIF</ns2:mode>
    <ns2:contractNumber>CBVADS</ns2:contractNumber>
    <ns2:differedActionDate>18/07/19</ns2:differedActionDate>
    <ns2:method xsi:nil="true"/>
    <ns2:softDescriptor xsi:nil="true"/>
    <ns2:cardBrand xsi:nil="true"/>
    <ns2:registrationToken xsi:nil="true"/>
  </ns1:payment>
  <ns1:privateDataList/>
  <ns1:sequenceNumber/>
  <ns1:media/>
</ns1:doCaptureRequest>
```

Le [getTransactionDetails](#) n'est pas obligatoire.

Les codes retour

Le service [doAuthorization](#) renvoie :

ShortMessage	ReturnCode	Note
ERROR	02305	si le format des champs n'est pas respecté

- Un paiement est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur 00000.
- L'erreur 02305 de type ERROR, si le format des champs n'est pas respecté.
- L'erreur 02322 de type ERROR, si le nom du porteur de carte est incorrect.
- L'erreur 36016 de type ERROR, si la fonction demandé est invalide.
- L'erreur 03006 de type ERROR, si le PARES est invalide.
- L'erreur 03022 de type ERROR, si la vérification de l'authentification a échoué.

Le service [doCapture](#) renvoie :

- Un paiement est accepté, Payline renvoie le code retour à la valeur 00000.
- L'erreur 02110 de type ERROR, si le montant est invalide.
- L'erreur 02305 de type ERROR, si le format des champs n'est pas respecté.
- L'erreur 02301 de type ERROR, si le numéro de transaction n'existe pas.
- L'erreur 02313 de type ERROR, si l'identifiant de la transaction est désactivé.

[Voir l'ensemble des codes retour.](#)

Pages associées

Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées

Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées

- [Backoffice - Create transaction](#)
- [Cas d'utilisation - Le paiement à l'expédition](#)
- [Centre Administration - Créer une transaction](#)
- [Codes - Action](#)
- [Codes - transStatus](#)
- [Codes - transStatusReason](#)
- [Fichier des paiements](#)
- [Fichier des transactions](#)
- [Paiement à l'expédition](#)
- [Paiement à la commande](#)
- [Payments file](#)
- [Webservice - doAuthorizationRequest](#)
- [Webservice - doAuthorizationResponse](#)
- [Webservice - doCaptureRequest](#)
- [Webservice - doCaptureResponse](#)

Contenu par étiquette

Aucun contenu ne comporte les étiquettes spécifiées