

# Younited Pay - Intégration

Contenu

[Activer Younited Pay sur mon compte](#)  
[Proposer le paiement Younited Pay à vos clients](#)  
[Les champs obligatoires](#)  
[Réaliser des tests](#)  
[Les codes de retour](#)  
[Pages associées](#)

Plus d'informations

[Présentation du moyen de paiement](#)

## Activer Younited Pay sur mon compte

1. Vous devez vous rapprocher Younited pour obtenir les informations nécessaires permettant de configurer votre compte sur Monext Online (client Id / Client secret de production et login/pwd de la sandbox).

Ensuite veuillez adresser une demande à notre équipe support avec les informations, afin qu'ils puissent procéder au paramétrage dans votre compte commerçant du centre administration en indiquant les informations et le nom de l'alias du numéro de contrat à créer.

Contactez le [support Monext Online](#).

2. Une fois votre le nom de l'alias du numéro de contrat créé alors le moyen de paiement est disponible. Vous devez réaliser des transactions 'pilote' pour valider le bon fonctionnement en production.

Le code (card\_code) du moyen de paiement est : **YOUNITED**

L'écran de configuration :

The screenshot displays a configuration interface for Younited Pay. It is divided into two main sections: 'Informations' and 'Configuration spécifique au moyen de paiement'.  
**Informations:**  
- A red toggle switch labeled 'Statut' is currently turned on.  
- 'Type de moyen de paiement : YOUNITED'  
- 'Point de vente associé : POS'  
- 'N° contrat : YOUNITED'  
- 'Libellé : YOUNITED'  
- 'Devise : Euro (978)'  
- 'Description : YOUNITED desc'  
**Configuration spécifique au moyen de paiement:**  
- 'client\_id \*' field contains a long string of 'x' characters.  
- 'shopCode' field is empty.  
- 'client\_secret \*' field is masked with a series of dots.

## Proposer le paiement Younited Pay à vos clients

### Les principes d'utilisation

Une fois le moyen de paiement activé, il est utilisable au travers des fonctions standard Payline en indiquant le contrat du moyen de paiement `Contrat_Number`.

Le mode d'intégration est disponible avec l'[API WebPayment](#) : services [doWebPayment](#) et [getWebPaymentDetails](#).

Une fois le moyen de paiement activé, il est utilisable au travers des fonctions Monext Online.

## Les web services en mode web

Les web services selon les fonctions disponibles (vérifier les disponibilités dans le tableau ci dessus) :

- **Interfaces de paiement** : [API WebPayment](#).
- **Paiement à l'expédition**: en utilisant le service [doWebPayment](#) avec `payment.mode` à CPT et `code Action` à 100.
- **Mode de paiement** : comptant avec le `code Mode` = CPT.
- **Demande d'annulation** d'une transaction remisee : utilisez la fonction [doRefund](#) pour rembourser la commande.
- **Demande de remboursement** d'une transaction remisee (partiel et multiples) : utilisez la fonction [doRefund](#) pour rembourser la commande.

## Les champs obligatoires

Les champs obligatoires doivent être renseignés lors de la demande de paiement, dans le cas contraire la demande sera refusée.

Nom du champ	Obligatoire	Description
<code>order.amount</code>	✓	
<code>order.reference</code>		
<code>order.item</code>		S'il existe plusieurs articles dans <code>orderDetails</code> dans la trame alors les balises ci-dessous sont obligatoires : <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>orderDetails.ref</code></li><li>• <code>orderDetails.price</code></li><li>• <code>orderDetails.quantity</code> : Somme des "details.quantity" de chaque "order.details"</li></ul>
<code>buyer.title</code>		
<code>buyer.firstname</code>	✓	
<code>buyer.lastname</code>	✓	
<code>buyer.email</code>		
<code>buyer.mobilePhone</code>	✓	Format international : +33611223344
<code>buyer.birthDate</code>		
<code>buyer.billingAddress.streetNumber</code>		
<code>buyer.billingAddress.street1</code>	✓	
<code>buyer.billingAddress.street2</code>		
<code>buyer.billingAddress.cityName</code>	✓	
<code>buyer.billingAddress.zipCode</code>	✓	
<code>buyer.billingAddress.country</code>	✓	


## Réaliser des tests

Sur l'environnement d'homologation (Test), vous êtes connecté à un simulateur vous proposant directement sur l'interface avec 3 options :

- Financement accepté avec un code retour = ACCEPTED - 0000
- Financement refusé avec un code retour = REFUSED - 02020
- Annulation Client avec un code retour = CANCELLED - 02008

**i** Dans l'environnement de test, Younited propose 84 possibilités de financement, c'est le maximum.

Écran de la page de paiement dans l'environnement de test de Younited :



## Les codes de retour

Monext Online vous informe du résultat d'un paiement via le ShortMessage, selon le mode d'intégration proposé par le moyen de paiement.

- pour l'API [WebPayment](#) avec le service [getWebPaymentDetails](#),
- pour l'API [DirectPayment](#) en réponse du service [doAuthorization](#) de manière synchrone ou [getTransactionDetails](#) en réponse asynchrone.

Les états retournés :

- Le paiement est accepté avec l'état ACCEPTED et le code retour 00000.
- Le paiement est refusé avec l'état REFUSED. Le code varie en fonction du motif de refus (Par exemple : 01xxx pour une raison bancaire ou 04xxx pour une suspicion de fraude).

La gestion des états et des codes retour sont listés [ici](#).

**i** Code retour : "ERROR - 02010 - Requested function not available" indique que l'environnement de test n'est pas disponible.

Les codes du moyen de paiement :

Code	ShortMessage	LongMessage
02012	ERROR	Unmatched partner return code
02308	ERROR	Invalid value for
02008	CANCELLED	Transaction canceled by user
02324	REFUSED	The session expired before the consumer has finished the transaction
02020	REFUSED	Transaction refused by partner
02106	ERROR	Payment partner error

---

## Pages associées

- [PW - Personnalisation du widget : Fonction CallBack](#)
- [PW - Intégration Widget](#)
- [Intégration 3D Secure 2 en mode API WebPayment](#)
- [PW - L'API JavaScript](#)
- [Intégration API WebPayment](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Balises CSS](#)
- [PW - Personnalisation du widget : Feuille de style](#)