

# Historique de version de l'API



La solution de paiement Payline évolue en permanence pour vous apporter toujours plus de fonctionnalités conçues pour augmenter vos ventes et réduire vos fraudes.

L'API webservice SOAP Payline est de ce fait, susceptible d'être modifiée pour être en mesure de collecter de nouvelles informations. Bien entendu, une compatibilité ascendante avec les anciennes versions est assurée.

Le champ « version » de l'API permet de préciser dans quelle version vous souhaitez utiliser l'API Payline.

Par défaut, la version 4 est appliquée.

La dernière version du fichier descripteur WSDL de l'API webservice SOAP Payline est téléchargeable via le lien [Endpoints](#).

Le tableau ci-dessous décrit les différences entre chaque version :

Release	Version	Date	Changements
<a href="#">24.2</a>	34	9 avr. 2024	No update.
<a href="#">24.1</a>	34	12 mars 2024	No update.
<a href="#">4.77</a>	34	31 janv. 2024	No update.
<a href="#">4.76.1</a>	34	8 nov. 2023	No update.
<a href="#">4.76</a>	34	27 sept. 2023	New <a href="#">Object reattempt</a> received in response to the authorisation request in version 1.6.2 from CB2A into <a href="#">Object - authorization</a> .
<a href="#">4.75.1</a>	33	8 août 2023	New <a href="#">Object reattempt</a> received in response to the authorisation request in version 1.6.2 from CB2A.
<a href="#">4.75</a>	32	28 juin 2023	New fields : <ul style="list-style-type: none"><li>• add <a href="#">doCreditRequest.miscData</a></li><li>• add <a href="#">doDebitRequest.miscData</a></li></ul>
<a href="#">4.74.1</a>	32	17 mai 2023	No update.
<a href="#">4.74</a>	32	19 avr. 2023	No update.
<a href="#">4.73.1</a>	32	1 mars 2023	Function Token requestor <ul style="list-style-type: none"><li>• add field <a href="#">card object</a></li></ul>
<a href="#">4.73</a>	32	1 févr. 2023	<a href="#">Function encryption</a> : <a href="#">getEncryptionKey</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• add field merchantKeyName with new return codes <a href="#">ERROR</a> : 02204 and 02203</li></ul> <a href="#">3DSV2</a> : new object <a href="#">SDKchallenge</a> from <a href="#">verifyEnrollmentResponse</a> <ul style="list-style-type: none"><li>• new return code : <a href="#">03104 - ACCEPTED</a></li></ul>
<a href="#">4.72.1</a>	31	15 nov. 2022	No update.
<a href="#">4.72</a>	31	28 sept. 2022	Function multiPSP : doCaptureResponse, doResetResponse, doRefundResponse, doAuthorizationResponse : field partnerAdditionalData will contain data.version 31.  Few field <a href="#">buyer.legalDocumentType</a>
<a href="#">4.71.1</a>	30	8 août 2022	No update.
<a href="#">4.71</a>	30	29 juin 2022	<a href="#">Evolution 3DSV2</a>  <a href="#">Object SDK</a> : update field maxTimeout from integer to string.
<a href="#">4.70</a>	30	11 mai 2022	Création nouveau <a href="#">code retour</a> 03030 pour identifier les challenge non finalisés.
<a href="#">4.69.1</a>	30	9 mars 2022	<a href="#">Evolution 3DSV2</a>  <a href="#">Object SDK</a> : add a new field encData

4.69	30	2 févr. 2022	<p><u>Evolution PLBS</u></p> <p>service <a href="#">getWebPaymentDetailsResponse</a> : update field fileNumber by travelfileNumber  service <a href="#">doAuthorizationResponse</a> : update field fileNumber by travelfileNumber  service <a href="#">doAuthorizationRequest</a> : update field fileNumber by travelfileNumber  service <a href="#">doImmediateWalletPaymentRequest</a> : update field fileNumber by travelfileNumber  service <a href="#">getTransactionDetailsResponse</a> : update field fileNumber by travelfileNumber .</p> <p><u>Evolution 3DSV2</u></p> <p>service <a href="#">doAuthorizationRequest</a> : add object threeDSInfo  service <a href="#">doImmediateWalletPaymentRequest</a> : add object threeDSInfo</p>
4.68.1	30	9 nov. 2021	<p><u>Evolution PLBS</u></p> <p>service <a href="#">doAuthorizationResponse</a> : add new field fileNumber.  service <a href="#">getWebPaymentDetailsResponse</a> : add new field fileNumber.  service <a href="#">getTransactionDetailsResponse</a> : add new field fileNumber.  service <a href="#">doAuthorizationRequest</a> : add new field fileNumber.  service <a href="#">doImmediateWalletPaymentRequest</a> : add new field fileNumber.</p>
4.68	29	27 sept. 2021	<p><u>Evolution API</u></p> <p>service <a href="#">verifyEnrollmentRequest</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add field merchantURL</li> <li>• add field merchantCountryCode</li> </ul>
4.67.1	29	4 août 2021	Pas d'impact de l'API
4.67	29	7 juil. 2021	Pas d'impact de l'API
4.66.1	29	25 mai 2021	Pas d'impact de l'API
4.66	29	21 avr. 2021	<p><u>Evolution API</u></p> <p>Service <a href="#">createMerchantRequest</a> deleted</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Object <a href="#">subscription</a> deleted</li> </ul> <p>From version 29 that the (contractNumberWalletList) tag is missing from the 5 services responses :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">createWallet</a>, <a href="#">updateWallet</a>, <a href="#">getWebPayment</a>, <a href="#">getWebPaymentDetails</a>, <a href="#">getWallet</a>, <a href="#">getWebWallet</a></li> </ul>
4.65.1	28	3 mars 2021	<p><u>Evolution API</u></p> <p>service <a href="#">doWebPaymentRequest</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add field skipSmartDisplay</li> </ul> <p>service <a href="#">doWebPaymentRequest</a> / <a href="#">doAuthorization</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Object order : amount is required</li> </ul> <p>From version 28 of the API, order.amount must contain the amount to be authenticated.</p>
4.65	27	3 févr. 2021	<p><u>Evolution API</u></p> <p>service <a href="#">dorefundresponse</a> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add object miscData</li> <li>• add object miscDataPair</li> </ul> <p>service <a href="#">doAuthorizationResponse</a> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add object authentication3DSecure</li> </ul> <p>service <a href="#">doRecurrentWalletPaymentRequest</a> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• add field cvx, linkedTransactionId</li> <li>• add object authentication3DSecure</li> </ul> <p>service <a href="#">doReAuthorizationRequest</a> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• field order mandatory</li> </ul>

4.64.1	26	26 oct. 2020	<p><u>Evolution API</u></p> <p>service <a href="#">getWebPaymentDetailsResponse</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• new field linkedTransactionId</li> </ul> <p>service <a href="#">getTransactionDetailsResponse</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• linkedTransactionId</li> </ul> <p>service <a href="#">doBankTransferRequest</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privateDataList</li> </ul> <p>service <a href="#">doBankTransferResponse</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• privateDataList</li> </ul>
4.63.1	26	5 août 2020	<p><u>Evolution API</u></p> <p>service <a href="#">doWebPaymentResponse</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• token required false</li> <li>• redirectURL required false</li> </ul> <p>object <a href="#">statusHistory</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• new field amountValue</li> <li>• new field amountCurrency</li> <li>• new field feesValue</li> <li>• new field feesCurrency</li> </ul>
4.63	26	8 juil. 2020	<p><u>Evolution API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Service <a href="#">doImmediateWalletPaymentRequest</a> : new fields recurring and linkedTransactionId</li> <li>• Service <a href="#">doImmediateWalletPaymentResponse</a> : new fields authentication3DSecure, linkedTransactionId</li> <li>• Service <a href="#">doScheduledWalletPaymentRequest</a> : new fields recurring, authentication3DSecure, linkedTransactionId</li> </ul>
4.62.1	25	27 mai 2020	<p><u>Evolution API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">doResetRequest</a> : add field sequenceNumber</li> <li>• service <a href="#">createWalletRequest</a> : add field transactionId</li> <li>• service <a href="#">updateWalletRequest</a> : add field transactionId</li> <li>• object <a href="#">card</a> : object paymentData mandatory</li> <li>• object <a href="#">PointOfSell</a> : add field reference</li> <li>• object <a href="#">statusHistory</a> : add fields CreditAmount and feeAmount</li> </ul>
4.62	24	27 avr. 2020	<p><u>Evolution API</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">doReset</a> : add field privateDataList</li> </ul>
4.61.1	24	4 mars 2020	<p><u>Evolution Wallet U</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">transactionsSearchRequest</a> with startDate and endDate not nullable.</li> <li>• object <a href="#">authorization</a> with new fields authorizedAmount and authorizedCurrency</li> <li>• object <a href="#">payment</a> with contractNumber nullable</li> </ul> <p><u>Evolution Arkea Payment facilitator</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• object <a href="#">subMerchant</a> with subMerchantId AN (20)</li> </ul> <p><u>Evolution associatedTransactions</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• object <a href="#">associatedTransactions</a> with new field currency</li> </ul>
4.61	23	5 févr. 2020	<p><u>Evolution Annulation partielle</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">doResetRequest</a> avec des nouvelles balises amount et currency</li> </ul> <p><u>Evolution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">getTransactionDetailsResponse</a> with new fields customerMedia, pointOfSell, routingRule</li> <li>• service <a href="#">transactionsSearchRequest</a> with new fields pointOfSellId, cardNetwork, threeDSecured, customerMediaId</li> <li>• object <a href="#">pointOfSell</a> with new field id</li> <li>• object <a href="#">transaction</a></li> <li>• object media with new field id, label, operatingSystem, browser, userAgent</li> <li>• object routingRule with new field id, sourceContractNumber, targetContractNumber</li> </ul> <p><u>Evolution web service transaction_search for API REST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• service <a href="#">transactionsSearchRequest</a> avec pointOfSellId, cardNetwork, threeDSecured, customerMediaId</li> </ul>
4.60.1	22	30 oct. 2019	<p><u>Evolution Xpay</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• object <a href="#">cardOut</a> intégrant une nouvelle balise : panType.</li> </ul>
4.60	22	18 sept. 2019	Pas d'impact de l'API.

4.59	22	8 août 2019	<p><u>Evolution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Service <a href="#">doWebPayment</a> : objet buyer est obligatoire.</li> <li>Service <a href="#">doAuthorization</a> : ajout de la balise transient.</li> <li>Service <a href="#">verifyEnrollment</a> : ajout des balises transient et privateDataList.</li> <li>Service <a href="#">verifyAuthentication</a> : ajout de la balise transient et privateDataList.</li> <li>Service <a href="#">getEncryptionKey</a> : ajout balise version.</li> <li>Object <a href="#">threeDSInfo</a> : ajout de la balise challengeWindowSize</li> <li>Object <a href="#">browser</a> : ajout de la balise javascriptEnabled</li> </ul>
4.58.1	21	10 juil. 2019	<p><u>Evolution</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Service <a href="#">doWebPayment</a> : objet buyer n'est plus obligatoire.</li> <li>Service <a href="#">doAuthorization</a> : nouvel objet recurring.</li> <li>Service <a href="#">verifyAuthentication</a> : objet card n'est plus obligatoire.</li> <li>Object <a href="#">threeDSInfo</a> : ajout des balises threeDSMethodNotificationURL et threeDSMethodResult.</li> <li>Object <a href="#">Recurring</a> : nouvelle balise billingRank</li> <li>Object <a href="#">Key</a> : ajout des champs cipher / algo et size.</li> </ul>
4.58	21	15 mai 2019	<p><u>Evolution 3DSV2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>objet : <a href="#">order</a>, <a href="#">buyer</a>, <a href="#">address</a>, <a href="#">merchantAuthentication</a>, <a href="#">authentication3DSecure</a>, <a href="#">threeDSInfo</a>, <a href="#">browser</a>, <a href="#">sdk</a>, <a href="#">merchantAuthentication</a></li> <li>service : <a href="#">doAuthorization</a>, <a href="#">manageWebWallet</a>, <a href="#">doWebPayment</a>, <a href="#">getWebPaymentDetails</a>, <a href="#">VerifyEnrollment</a>, <a href="#">verifyAuthentication</a></li> </ul> <p><u>Evolution Encryption</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>service <a href="#">getEncryptionKey</a></li> </ul> <p><u>Evolution Cofidis et informations supplémentaires.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>objet : <a href="#">order</a>, <a href="#">orderDetail</a></li> </ul>
4.57	20	30 janv. 2019	<p><u>Évolution : Cleasale</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nouvel objet <a href="#">scoring</a> dans l'objet <a href="#">transaction</a> en retour des services <a href="#">getWebPaymentDetails</a> et <a href="#">GetTransactionDetails</a>.</li> <li>nouvelle balise <a href="#">streetNumber</a> de l'objet <a href="#">Address</a></li> </ul>
4.56	19	26 sept. 2018	<p><u>Évolution : Retry Asynchronee</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nouvelle balise <a href="#">asynchronousRetryTimePeriod</a> pour <a href="#">doWebPayment</a> et <a href="#">doAuthorization</a></li> </ul>
4.55.1	19	8 août 2018	<p><u>Évolution :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle fonction <a href="#">getRecurringDetails</a> pour les paiements par abonnement (NX/REC).</li> </ul>
4.55	19	4 juil. 2018	<p><u>Évolution :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Paypal</a> : enrichissement de la balise <a href="#">partnerAdditionalData</a> de l'objet <a href="#">transaction</a> avec <a href="#">getTransactionDetails</a> et <a href="#">getWebPaymentDetails</a>.</li> </ul>
4.54.1	19	15 mai 2018	<p><u>Évolution : Mode shortcut</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvel l'objet <a href="#">buyer</a></li> <li>Cette évolution impacte les messages : <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">getWebPaymentDetailsResponse</a></li> <li><a href="#">getTransactionDetailsResponse</a></li> </ul> </li> </ul>
4.54	18	17 avr. 2018	<p><u>Évolution :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moyen de paiement <a href="#">Carrefour 3xCB / 4xCB</a></li> <li>Moyen de paiement <a href="#">ELO</a></li> <li>Liste des <a href="#">privatedata</a></li> </ul>

4.53	18	31 janv. 2018	<p><u>Évolution</u> : Gérer le montant des frais de livraison</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle balise <i>deliveryCharge</i> dans l'objet <i>order</i></li> <li>Cette évolution touche les messages : <ul style="list-style-type: none"> <li><i>doWebPaymentRequest</i></li> <li><i>doAuthorizationRequest</i></li> <li><i>doReAuthorizationRequest</i></li> <li><i>doCreditRequest</i></li> <li><i>doDebitRequest</i></li> <li><i>doImmediateWalletPaymentRequest</i></li> <li><i>doScheduledWalletPaymentRequest</i></li> <li><i>doRecurrentWalletPaymentRequest</i></li> </ul> </li> <li><i>updatePaymentRecordResponse</i></li> <li><i>getPaymentRecordResponse</i></li> <li><i>updateBillingRecordResponse</i></li> <li><i>getBillingRecordResponse</i></li> <li><i>getWebPaymentDetailsResponse</i></li> <li><i>getTransactionDetailsResponse</i></li> <li><i>Batch interface (doAuthorizationRequest)</i></li> <li><i>Batch interface (doAuthorizationResponse)</i></li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Gestion du Payment Facilitator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvel objet <i>subMerchant</i> dans les services:</li> </ul> <p>en Request :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>doWebPayment</i></li> <li><i>doAuthorization</i></li> <li><i>doCredit</i></li> <li><i>doDebit</i></li> <li><i>doImmediateWalletPayment</i></li> <li><i>doScheduledWalletPayment</i></li> <li><i>doRecurrentWalletPayment</i></li> </ul> <p>en Response :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>getWebPaymentDetails</i></li> <li><i>getTransactionDetails</i></li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Gestion des données OTA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle balise <i>miscData</i> dans le service <i>doWebPayment</i></li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Casino en mode direct</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau webservice <i>isRegistered</i>. et nouvelle balise <i>registrationToken</i> de l'objet <i>payment</i> à renvoyer dans le <i>verifyEnrollment</i> puis dans le <i>doAuthorization</i>.</li> </ul>
4.52	17	27 sept. 2017	<p><u>Évolution</u> : Gestion de l'AVS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle balise <i>avs</i> pour la fonction AVS dans l'objet <i>transaction</i>. Cette évolution touche les messages : <ul style="list-style-type: none"> <li><i>doAuthorizationResponse</i>, <i>getTransactionDetailsResponse</i>, <i>getWebPaymentDetailsResponse</i></li> </ul> </li> </ul>
4.51	16	19 juil. 2017	<p><u>Évolution</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moyen de paiement <i>Carte Cadeau Carrefour</i>.</li> <li>Moyen de paiement <i>Yandex</i> rajout de l'objet <i>details</i> dans le <i>doRefund</i>.</li> </ul>
4.50	16	26 avr. 2017	<p><u>Évolution</u> : Personnalisation dynamique du nom du marchand sur la page ACS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout balise <i>merchantName</i> dans les services <i>doWebPayment</i>, <i>manageWebWallet</i> et <i>verifyEnrollment</i>.</li> <li>Ajout balise <i>generateVirtualCvx</i> dans le service <i>verifyEnrollment</i>.</li> </ul>
4.49.1	16	7 mars 2017	<p><u>Évolution</u> : Regroupement des codes retour</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour des <i>ShortMessages</i></li> <li>service <i>doImmediateWalletPayment</i> permet l'utilisation d'un CVV virtuel.</li> </ul>
4.49	16	24 janv. 2017	<p><u>Évolution</u> : Nouveau CallBack dans le <i>widget</i></p>
4.48.1	16	8 nov. 2016	<p><u>Évolution</u> : Moyen de paiement ApplePay</p> <p>Nouveau : objet <i>PaymentData</i> de <i>Card</i> pour les services <i>doAuthorization</i>, <i>createWallet</i>, <i>updateWallet</i>.</p>
4.48	16	12 oct. 2016	<p><u>Évolution</u> : Gestion des bases nominal/histo pour améliorer les performances</p> <p>Nouvel attribut <i>version</i> et <i>TransactionDate</i> dans le service <i>getAlertDetails</i>.</p> <p><u>Évolution</u> : Amélioration de l'état de la transaction</p> <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>ShortMessage</i> prend la valeur <i>Message.State</i></li> <li>URL de <i>retour à la boutique</i></li> </ul>

4.47.1	16	10 août 2016	<p><u>Évolution</u> : Permettre l'obtention du CVV virtuel et Token le service de vérification 3DS.</p> <p>Nouveau :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attribut .. dans le service <a href="#">VerifyEnrollment</a></li> <li>• l'attribut generateVirtualCvx dans l'object <a href="#">card</a></li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Retourne les informations Paypal au commerçant</p> <p>Modification :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attribut <a href="#">transaction.partnerAdditionalData</a> pour les services <a href="#">getTransactionDetails</a> et <a href="#">getWebPaymentDetails</a>, si version WS &gt;=16 et cardCode=PAYPAL</li> </ul>
4.47	15	6 juil. 2016	<p><u>Évolution</u> : DSP2 - Choix de la marque</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ l'attribut brand dans l'object <a href="#">payment</a></li> <li>◦ l'attribut cardbrand dans l'object <a href="#">wallet</a></li> </ul> </li> </ul> <p>dans les services :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ doWebPayment</li> <li>◦ doAuthorization</li> <li>◦ getWebWallet</li> <li>◦ createWallet</li> <li>◦ updateWallet</li> <li>◦ getWallet</li> <li>◦ getCards</li> <li>◦ getTransactionDetails</li> </ul>
4.46	14	20 avr. 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau : n/a</li> <li>• Modifié : Ajout de Code Partenaire ( <a href="#">partnerCode</a> ) et Libelle Partenaire ( <a href="#">partnerCodeLabel</a> ) de l'object <a href="#">Result</a></li> </ul> <p>dans les services :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">getTransactionDetails</a></li> <li>◦ <a href="#">getWebTransactionDetails</a></li> <li>◦ <a href="#">doRefund</a></li> <li>◦ <a href="#">doWebPayment</a></li> </ul>
4.45	13	27 janv. 2016	<p><u>Évolution</u> : Prendre en charge le soft descriptor dynamique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout du champ softDescriptor dans l'object <a href="#">transaction</a> dans les services : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">doAuthorization</a></li> <li>◦ <a href="#">doReAuthorization</a></li> <li>◦ <a href="#">doCapture</a></li> <li>◦ <a href="#">doRefund</a></li> <li>◦ <a href="#">doCredit</a></li> <li>◦ <a href="#">doDebit</a></li> <li>◦ <a href="#">doImmediateWalletPayment</a></li> <li>◦ <a href="#">getWebPaymentDetails</a></li> <li>◦ <a href="#">getTransactionDetails</a></li> </ul> </li> </ul>
4.44	12	30 sept. 2015	<p><u>Évolution</u> : BCMC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de l'object <a href="#">BankAccountData</a> dans les services : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">getTransactionDetailsResponse</a></li> <li>◦ <a href="#">getWebPaymentDetailsResponse</a></li> </ul> </li> </ul>
4.43		8 juil. 2015	Modifié : N/A
4.42		15 avr. 2015	Modifié : N/A
4.41.1	11	24 févr. 2015	<p><u>Évolution</u> : Ajouter les informations sur le paiement complémentaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de l'object <a href="#">paymentAdditional</a> dans les services : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">getTransactionDetails</a></li> <li>◦ <a href="#">getWebPaymentDetails</a></li> <li>◦ <a href="#">TransactionDetails</a></li> </ul> </li> </ul>
4.41	10	5 févr. 2015	<p><u>Évolution</u> : Réaliser une transaction avec CVV et ou 3DSecure à partir d'une carte enregistrée dans un wallet via <a href="#">doImmediateWalletPayment</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajout de l'object <a href="#">authentication3DSecure</a> obligatoire pour le <a href="#">doWebPayment</a>.</li> <li>• Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">verifyEnrollment</a> inclut deux nouvelles balises <a href="#">walletId</a> et <a href="#">walletCardInd</a>.</li> <li>◦ <a href="#">doImmediateWalletPayment</a> inclut une nouvelle balise <a href="#">authentication3DSecure</a>.</li> </ul> </li> </ul>

4.40	9	29 oct. 2014	<p><u>Évolution</u> : Paypal : ajout du paiement en 1 clic, de la présentation du 2nd moyen de paiement et de l'interface lightbox</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau code retour de PayPal est 10486.</li> <li>Nouvelles balises billingAccount_ID et billingAgreement_ID de l'object wallet</li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Ajout d'informations sur le moyen de paiement utilisé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajout de l'object payment.method dans getWebPaymentDetails()</li> <li>Ajout de l'object payment.method dans getTransactionDetails()</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Une nouvelle structure de Order.Details avec les éléments subcategory1, subcategory2, additionalData et taxRate sont disponibles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>doWebPayment;</li> <li>doAutorisation;</li> <li>doReAutorisation;</li> <li>doCredit;</li> <li>doDebit;</li> <li>doImmediateWalletPayment;</li> <li>doScheduledWalletPayment;</li> <li>doRecurrentWalletPayment;</li> <li>getTransactionDetails.</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Permettre la création de règles anti-fraude sur les éléments d'une commande avec Order.Details</p>
4.39	8	30 sept. 2014	<p><u>Évolution</u> : Nouveau Moyen de paiement Yapiat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>doReset, doRefund</li> <li>Object orderDetail</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Nouveau Moyen de paiement Lydia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>doAuthorization, doReset, doRefund</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Nouveau Moyen de paiement Discover</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>doWebPayment</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Nouveau Moyen de paiement RedSys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>doReset, doCredit et doDebit</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Améliorer les fonctions relatives aux facilités de paiement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau : <ul style="list-style-type: none"> <li>updatePaymentRecord</li> <li>updateBillingRecord</li> <li>getBillingRecord</li> </ul> </li> <li>Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>Balises recurring.billingLeft, payment.amount et order.amount dans doWebPayment, doRecurrentWalletPayment</li> <li>Object wallet de manageWebWallet</li> <li>Object recurring avec les balises : endDate, newAmount, amountModificationDate pour doWebPayment, doRecurrentWalletPayment, doRecurrentWalletPayment</li> <li>Objet billingRecord avec les balises nbTry et rank</li> <li>La balise privateData.value est passée à 256 octets en entrée</li> <li>La balise privateData.value est passée à 4096 octets en sortie.</li> </ul> </li> </ul>

4.38	7	2 juin 2014	<p><u>Évolution</u> : American Express propose au marchand de créer un alias</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifié : Object wallet du webservice getWallet.</li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Gérer le moyen de paiement P24</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ doWebPayment (avec un portefeuille)</li> <li>◦ doImmediateWalletPayment</li> <li>◦ doRecurrentWalletPayment</li> <li>◦ doScheduledWalletPayment</li> </ul> </li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Prendre en charge les paiements par portefeuille (wallet Payline) dans le module anti-fraude</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifié : object buyer dans doImmediateWalletPayment</li> </ul> <p><u>Évolution</u> : Gérer le moyen de paiement générique Limonetik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nouveau : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nouvelles balises titre, nom, prénom, adresse de livraison, mode de livraison, date, la catégorie et la marque dans les objets buyer, order, et orderDetail</li> </ul> </li> <li>• Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ doAuthorization</li> <li>◦ doCapture</li> <li>◦ doRefund</li> <li>◦ doReset</li> <li>◦ doWebPayment</li> <li>◦ createWebWallet</li> <li>◦ doImmediateWalletPayment</li> <li>◦ doScheduledWalletPayment</li> <li>◦ doRecurrentWalletPayment</li> <li>◦ getTransactionDetails</li> <li>◦ doScoringCheque</li> <li>◦ doReAuthorization</li> <li>◦ getTransactionDetails</li> <li>◦ getWebPaymentDetails</li> <li>◦ getPaymentRecord</li> </ul> </li> </ul>
4.37	6	2 avr. 2014	<p><u>Évolution</u> : Permettre de véhiculer l'état/province depuis le commerçant jusqu'à Paypal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifié : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ balise shippingAddress.state dans l'object buyer</li> <li>◦ doAuthorization</li> <li>◦ doCredit</li> <li>◦ doDebit</li> <li>◦ doWebPayment</li> <li>◦ createWebWallet</li> <li>◦ updateWebWallet</li> <li>◦ getTransactionDetails</li> <li>◦ createWallet</li> <li>◦ updateWallet</li> <li>◦ manageWebWallet</li> </ul> </li> </ul>
4.36	5	5 févr. 2014	<p><u>Évolution</u> : Récupérer toutes les alertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifié : getAlertDetails</li> </ul>